

Jävsnämnden

Plats och tid	Brandstationen, Vansbro, torsdagen den 4 april 2019, kl. 13:00–14:30	
Beslutande	Michael Sannevik (C), ordf., ej §§ 2-3 Lena Hjalmarsson (C) Mor Lennart Johansson (KD)	Sten-Åke Holmberg (S), ordf. §§ 2-3 Petter Gustafsson (V)
Övriga deltagare	Sara Beya Brand, kommunsekreterare Agneta Jansson, sekretariatschef Elisabeth Svensson, registrator, §§ 1-3 Emma Hogander, plan- och byggchef, §§ 1-3 Jesper Låås, byggnadsinspektör, §§ 1-3	
Utses att justera	Petter Gustafsson	
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, Medborgarhuset 2019-04-08, kl. 12.00	
Paragrafer	1 - 5	
Sekreterare	Sara Beya Brand	_____
Ordförande	Michael Sannevik	_____
Ordförande	Sten-Åke Holmberg §§ 2-3	_____
Justerande	Petter Gustafsson	_____

Jävsnämnden

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Jävsnämnden
Sammanträdesdatum	2019-04-04
Datum då anslaget sätts upp	2019-04-08
Datum då anslaget tas ned	2019-04-30
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Vansbro

Underskrift _____

Jävsnämnden

Innehåll

Ärende	Sida
Information om roller och uppdrag	4
Jäv.....	5
Ansökan om marklov för uppförande av skyddsvall på fastigheterna Vansbro 11:1 och Vansbro 11:4	6
Revidering av jävsnämndens delegationsordning	9
Redovisning av delegationsbeslut	10

Jävsnämnden

Jäv § 1

Information om roller och uppdrag

Ärendet

Sekretariatschef och registrator informerar om roller och uppdrag, bland annat om följande områden:

- Kommunens organisation
- Jävsnämndens uppgifter
- Förvaltningslagens bestämmelser
- Protokollens utformning
- Beredningskedjan
- Allmänna handlingar
- Jäv

Justerande

Utdragsbestyrkande

Jävsnämnden

Jäv § 2

Jäv

Beslut

Jävsnämnden anser att Michael Sannevik (C) är jävig i ärende ”Ansökan om marklov för uppförande av skyddsvall på fastigheterna Vansbro 11:1 och Vansbro 11:2”.

Jäv

Michael Sannevik (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Ärendet

Jävsnämnden prövar frågan huruvida Michael Sannevik (C) är jävig i frågan avseende ”Ansökan om marklov för uppförande av skyddsvall på fastigheterna Vansbro 11:1 och Vansbro 11:2”.

Förslag

Petter Gustafssons (V) förslag:

Jävsnämnden anser att Michael Sannevik (C) är jävig i ärende ”Ansökan om marklov för uppförande av skyddsvall på fastigheterna Vansbro 11:1 och Vansbro 11:2”.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Jävsnämnden

Jäv § 3

Ansökan om marklov för uppförande av skyddsvall på fastigheterna Vansbro 11:1 och Vansbro 11:4

Beslut

1. **Marklov beviljas** för uppförande av skyddsvall mot översvämningar vid höga flöden i Vanån
2. **Kontrollansvarig** för åtgärden är ***
, med behörighetsklass N.
3. **Avgiften för marklovet uppgår till 8 550 kr i enlighet med taxa fastställd av fullmäktige. Faktura skickas separat.**

Jäv

Michael Sannevik (C) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Ärendet

Fastighet: Vansbro 11:1 samt Vansbro 11:4

Sökande: Vansbro kommun

Organisationsnummer: 212000-2130

Ansökan om marklov för uppförande av skyddsvall gäller för den del av vallen som överstiger den i detaljplanen fastställda marknivån om +239,9 meter (i höjdsystem RH70). Den del av skyddsvallen som är föremål för ansökan är belägen på fastigheterna Vansbro 11:4, vilken ägs av Solör Bioenergi AB, samt Vansbro 11:1, som ägs av Vansbro kommun. Nyttjanderättsavtal har tecknats mellan byggherre och fastighetsägare 2016-09-28.

Anslutningsåtgärden till väg E16 sker på en sträcka om cirka 25 meter. Anslutningen kräver en marknivå på +241,7 meter vilket innebär en mindre avvikelse från detaljplanen.

Skyddsvallen uppförs även på följande fastigheter men då med en höjd som understiger den i detaljplan fastställda marknivån vilket därför inte kräver marklov:

Vansbro 14:10, 7:74, 17:1, 7:8, 11:2 och 11:5.

Skyddsvallen uppförs som en jordvall utmed Vanån med en bredd upptill om tre meter, enligt av SWECO upprättad teknisk beskrivning daterad 2015-11-09 och tillhörande bilagor. Vallens totala längd är 2900 meter och skall utgöra skydd mot översvämning upp till vattennivå +239,6 meter vilket

Justerande

Utdragsbestyrkande

Jävsnämnden

motsvarar minst ett 200-årsflöde. Vallen skall även kunna nyttjas för gång- och cykeltrafik.

Geotekniska undersökningar är utförda, daterade 2015-05-18. Slänter utförs i lutning 1:2 eller flackare. Jordvallen byggs med packad sandig moränjord och förses med erosionskydd av krossmaterial mot Vanån.

På en sträcka om ca 100 m kommer vallen att uppföras delvis i vattnet varför utfyllnad av berörd vik i Vanån skall ske.

Vattendom för utfyllnad har meddelats 2017-06-14 av Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt. Kontroll av utfyllnad av viken kommer att ske enligt inlämnat kontrollprogram för utfyllnad av Vanån, daterat 2018-03-27.

Remisser

Trafikverket, Räddningstjänsten i Vansbro kommun, Miljökontoret i Vansbro kommun och kulturmiljöfunktionen i Vansbro kommun har erbjudits möjlighet att inkomma med synpunkter på åtgärden.

Yttrande har inkommit från Trafikverket vilka påpekar att belamringstillstånd krävs för att säkerställa att gc-väg och E16 inte skadas eller att trafiksäkerheten försämras när man ansluter mot vägen. Byggherren har därefter sökt och blivit beviljad belamringstillstånd för åtgärden.

Lagstiftning

Plan- och bygglag (2010:900)

9 kap 11 §

Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Lag (2014:900).

Motivering

Bedömning görs att nivåskillnaden mot gällande detaljplan är att betrakta som en mindre avvikelse och nödvändig för att ansluta skyddsvallen mot E16.

Jävsnämnden

Inga motstående enskilda intressen har identifierats och bedömning görs därför att det allmänna intresset av att skydda Vansbro tätort mot översvämningar är övervägande. Därmed görs bedömning att åtgärden uppfyller kraven i andra kapitlet Plan- och bygglag (*SFS 2010:900*).

Åtgärden bedöms även uppfylla de krav som ställs i 8 kap 9 – 12 §§, och med hänvisning till ovan görs bedömning att marklov kan beviljas för att ansluta skyddsvallen till E16 i enlighet med 9 kap 35 § Plan- och bygglag (2010:900).

Beslutsunderlag, ankomstdatum

Anmälan om kontrollansvarig, 2018-08-24
Ansökan om marklov, reviderad 2019-04-04
Kontrollprogram för utfyllnad av Vanån, 2018-07-06
Situationsplan, 2019-02-04
Teknisk beskrivning, 2018-07-06
Vattendom, 2018-07-06

Förslag

Ordförandens förslag:

1. **Marklov beviljas** för uppförande av skyddsvall mot översvämningar vid höga flöden i Vanån
2. **Kontrollansvarig** för åtgärden är *** med behörighetsklass N.
3. **Avgiften för marklovet uppgår till 8 550 kr i enlighet med taxa fastställd av fullmäktige. Faktura skickas separat.**

Beslutsunderlag

Plan- och byggchef, tjänsteutlåtande 2019-02-19
Vattendom, 2017-06-14
Ansökan om marklov, reviderad 2019-04-04
Situationsplan, 2018-05-31
Anmälan om kontrollansvarig, 2018-08-23
Kontrollprogram för utfyllnad av Vanån, 2018-03-27
Teknisk beskrivning, 2015-11-09

Jävsnämnden

Jäv § 4

Revidering av jävsnämndens delegationsordning

Beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med jävsnämndens ordförande se över jävsnämndens delegationsordning i sin helhet.

Ärendet

Jävsnämnden diskuterar revidering av nämndens delegationsordning.

Förslag

Ordförandes förslag:

Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med jävsnämndens ordförande se över jävsnämndens delegationsordning i sin helhet.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Jävsnämnden

Jäv § 5

Ärende JAV 2019/2

Redovisning av delegationsbeslut**Beslut**

Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Föreligger delegationslistor för perioden 2019-01-24 - 2019-03-20 för rapportering till jävsnämnden.

Förslag

Ordförandens förslag:

Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

Delegationslista, plan- och byggenheten 2019-02-21

Justerande

Utdragsbestyrkande